



ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๖/ว ๑๑๖๘๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ..... ๕๖๐๙๘
วันที่ 23 มิ.ย. 2568
เวลา.....

กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนภาพสถานการณ์โรคมกคล่อพิษ (Glanders)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนภาพประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคมกคล่อพิษ (Glanders) จำนวน ๑ แผน

ตามที่กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ได้รับข้อมูลการระบาดของโรคมกคล่อพิษ (Glanders) ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย *Burkholderia mallei* ณ จังหวัดซีคิฮอร์ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยยืนยันพบผู้ป่วยแล้ว จำนวน ๖ ราย ซึ่งทั้งหมดมีอาการคงที่ และไม่มีรายงานการแพร่ระบาดเพิ่มเติม นั้น

ในการนี้ กรมปศุสัตว์ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนภาพสถานการณ์โรคมกคล่อพิษ (Glanders) เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือหากพบการระบาดในประเทศไทยต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญญฤกษ์ ปิ่นประสงศ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๘๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcontrol6@dld.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
เลขรับ..... 2717
24 มิ.ย. 2568
เวลา..... น.

โรคมงคล่อพิษ (Glanders)

ลักษณะของเชื้อ

- เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Burkholderia mallei* (จัดเป็นเชื้ออันตรายที่อาจใช้เป็นอาวุธชีวภาพ)
- สามารถติดต่อผ่านสัตว์สู่คนได้ (Zoonotic disease)

การแพร่กระจายของเชื้อ



รายงานการระบาดในคนที่ประเทศฟิลิปปินส์

ข้อมูลทางระบาดวิทยาที่สำคัญ

- เกิดขึ้นที่จังหวัดซิคอร์ ภาคกลางของฟิลิปปินส์
- พบผู้ป่วย 6 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาและมีอาการคงที่
- เป็นการพบผู้ป่วยในคนครั้งแรกในพื้นที่ดังกล่าว โดยในฟิลิปปินส์ เคยมีรายงานในภูมิภาคอื่นมาก่อน (คาทายัน วาลเลย์, เขตบริหารคอรัโดเลรา, มิมาโรปา ในปี 66-67)
- มีการกวาดล้าง (Eradication) โรคนี้แล้วในบางประเทศ (สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป) แต่ยังคงพบในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้

✗ ในประเทศไทยยังไม่พบรายงานโรคในคนและสัตว์ ✗

การตอบสนองด้านสาธารณสุข

- จัดตั้งทีม One Health (สอบสวนโรคในคน, ตรวจโรคสัตว์, ให้ความรู้ประชาชน)
- ส่งตัวอย่างเลือดสัตว์ไปสถาบันวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อน
- แจ้งเตือนประชาชน หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ป่วย/ตาย, ห้ามบริโภคเนื้อ/นมสัตว์ป่วย, เน้นสุขอนามัย
- หากยืนยันการติดเชื้อในสัตว์ จะมีการพิจารณาทำลายต่อไป

การประเมินความเสี่ยง

- ประชาชนทั่วไป: ต่ำ (ไม่มีการแพร่เชื้อระหว่างคน)
- กลุ่มเสี่ยงเฉพาะ: สูง (ผู้ทำงานใกล้ชิดสัตว์)
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจ: อาจกระทบภาคเกษตรและท่องเที่ยว (จากการกำจัดสัตว์และความกังวลการบริโภค)
- เชื้อสามารถอยู่ในสัตว์ไม่แสดงอาการ และในสิ่งแวดล้อม ยากต่อการควบคุม

อ้างอิงข้อมูลจาก ASEAN Biological Threats Surveillance Centre

โรคมงคล่อพิษ (Glanders)

ลักษณะของเชื้อ

- เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Burkholderia mallei* (จัดเป็นเชื้ออันตรายที่อาจใช้เป็นอาวุธชีวภาพ)
- สามารถติดต่อผ่านสัตว์สู่คนได้ (Zoonotic disease)

การแพร่กระจายของเชื้อ



รายงานการระบาดในคนที่ประเทศฟิลิปปินส์

ข้อมูลทางระบาดวิทยาที่สำคัญ

- เกิดขึ้นที่จังหวัดซีคอร์ ภาคกลางของฟิลิปปินส์
- พบผู้ป่วย 6 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าอาการคงที่
- เป็นการพบผู้ป่วยในคนครั้งแรกในพื้นที่ดังกล่าว โดยในฟิลิปปินส์ เคยมีรายงานในภูมิภาคอื่นมาก่อน (คาตากัน วิลเลย์, เขตบริหารคอรัตีเลรา, มิมาโรซา ในปี 66-67)
- มีการกวาดล้าง (Eradication) โรคนี้แล้วในบางประเทศ (สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป) แต่ยังพบในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้



✗ ในประเทศไทยยังไม่พบรายงานโรคในคนและสัตว์ ✗

การตอบสนองด้านสาธารณสุข



จัดตั้งทีม One Health (สอบสวนโรคในคน, ตรวจโรคสัตว์, ให้ความรู้ประชาชน)



ส่งตัวอย่างเลือดสัตว์ไปสถาบันวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อน



แจ้งเตือนประชาชน หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ป่วย/ตาย, ห้ามบริโภคเนื้อ/นมสัตว์ป่วย, เน้นสุขอนามัย



หากยืนยันการติดเชื้อในสัตว์ จะมีการพิจารณาทำลายต่อไป

การประเมินความเสี่ยง



ประชาชนทั่วไป: ต่ำ (ไม่มีการแพร่เชื้อระหว่างคน)



กลุ่มเสี่ยงเฉพาะ: สูง (ผู้ทำงานใกล้ชิดสัตว์)



ผลกระทบทางเศรษฐกิจ:

อาจกระทบภาคเกษตรและท่องเที่ยว (จากการกำจัดสัตว์และความกังวลการบริโภค)



เชื้อสามารถอยู่ในสัตว์ไม่แสดงอาการ และในสิ่งแวดล้อม หากต้องการควบคุม



อ้างอิงข้อมูลจาก ASEAN Biological Threats Surveillance Centre